公害防止管理者(公害防止管理者の代理者) 選任、死亡・解任届出書

年 月 日

美祢市長様

氏名又は名称及び住所

届出者 並びに法人にあっては

その代表者の氏名

印

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第4条第3項において準用する第3条第3項(第6条第2項において準用する第3条第3項)の規定に基づき、次のとおり届け出ます。

特定工場の名称		*	整理番号		
特定工場の所在地		*	受理年月日	年	月 日
大 気 関 係	排 出 ガ ス 量 10,000 m ³ / h	*	特定工場 の番号		
	ばい煙発生 施設の種類 別紙のとおり。	*	備考		
水質関係	排 出 水 量 特定地下浸透水 の浸透の有無 汚 水 等 排 出 施 設 の 種 類 別紙のとおり。				
騒 音 関 係	騒 音 発 生 施 設 の 種 類				
特定粉じん関係	特定粉じん発生 施 設 の 種 類				
一般粉じん関係	一般粉じん発生 施 設 の 種 類				
振 動 関 係	振動発生 施設の種類				
ダイオキシン類関係	ダイオキシン類 発生施設の種類				
公害防止管理者	選 任 年 月 日 職 名		年	月	日
	氏名				
の代理者	担任業務の範囲				
選 任	の事由				
公害防止管理者	(死亡・解任) 年月日		年	月	日
公音例正官連有	職名				
【公害防止統括者 】 の代 理 者	氏 名 担任業務の範囲				
解任	の事由				

- 備考 1 大気関係、水質関係、騒音関係、特定粉じん関係、一般粉じん関係、振動関係又はダイオキシン類関係のうち該当する項に所要事項を記載すること。大気関係及び水質関係については公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)の項には、「○○関係第○種」公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)と記載すること。
 - 2 公害防止管理者を2名以上選任する場合は、関係公害防止管理者及び同代理者の項を追加して 記載すること。
 - 3 ※印の欄は記載しないこと。
 - 4 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 5 氏名(法人にあつてはその代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。