

さいいじょう こ ほごしゃ かた
5歳以上のお子さまと保護者の方へ

しんがた
新型コロナワクチン コミナティを

せっしゅ こ ほごしゃ かた
接種されるお子さまと保護者の方へ 

さいいじょう しんがた う
5歳以上のみなさんは新型コロナワクチンを受けることができます。
かあ とう ひと いっしょ
お母さん、お父さん、おうちの人と一緒に
せつめいしょ よ し
この説明書を読んで、ワクチンのことを知っておきましょう。



新型


コロナワクチンでどんなワクチン？

どうして新型コロナワクチンを受けるの？

新型コロナワクチンを受けることで、ウイルスが体にはいってきても新型コロナにかかりにくくなります。もしかかっても、新型コロナの症状が重くなることが少なくなります。

新型コロナワクチンにはどんな効き目があるの？

私たち私たちの体には、ウイルスがはいってきたときに、どんな敵かをおぼえておいて、次ににはいつてきたら、すぐにたたかうことができる仕組みがあります。新型コロナワクチンはこの仕組みを利用したものですね。ワクチンにはウイルスの情報を使って、私たちの体は最初からウイルスがどんな敵かを知っていて、すぐに対たかうことができるように仕組みを準備することができます。この仕組みによって、ウイルスが体にはいってきても新型コロナにかかりにくくなり、もしかかっても、症状が重くなることが少なくなります。十分な仕組みができるまでには、2回目のワクチンを受けてから7日間ぐらいかかります。



新型コロナワクチンは何回受けれるの？

このワクチンは、合計で2回注射します。1回目のワクチンを受けた後、日々3週間あけて、2回目のワクチンを受けます。



新型コロナワクチンを受けるとき、どんなことに気をつければいいの？

受け前 前に気をつけること

37.5°C以上^の熱があるときは、ワクチンを受けることはできません。いつもと体の調子がちがうと思ったら、お母さん、お父さん、周りの大人の人に伝えましょう。

受けた後^に守ってほしいこと

しばらくはすわってゆっくり待つ
受けした部分はさわらない
ゆっくり過ごす



ワクチンを注射した日はいつもどおりに過ごしても大丈夫ですが、はげしい運動はやめましょう。

ワクチンを受けた後はすぐに帽を外さずに、イスにすわってしばらくはゆっくり待ちましょう。なぜなら、何が気になることがあれば、お母さん、お父さん、周りの人間に伝えましょう。

4ページと5ページにも気をつけてほしいことが書いてあります。このページをあわせて読んでおきましょう。

保護者の方へ:1回目の接種から3週間を超えた場合には、できるだけ早く2回目を受けるようにしてください。

新型コロナワクチンを受けるとき、どんなことに気をつければいいの？

受け前 前に気をつけること

37.5°C以上^の熱があるときは、ワクチンを受けることはできません。いつもと体の調子がちがうと思ったら、お母さん、お父さん、周りの大人の人に伝えましょう。

受けた後^に守ってほしいこと

しばらくはすわってゆっくり待つ
受けした部分はさわらない
ゆっくり過ごす



ワクチンを注射した日はいつもどおりに過ごしても大丈夫ですが、はげしい運動はやめましょう。

ワクチンを受けた後はすぐに帽を外さずに、イスにすわってしばらくはゆっくり待ちましょう。なぜなら、何が気になることがあれば、お母さん、お父さん、周りの人間に伝えましょう。

4ページと5ページにも気をつけてほしいことが書いてあります。このページをあわせて読んでおきましょう。

ワクチンを受けた後に 出るかもしない症状

ワクチンを受けると時々、痛みやだるさや熱のような症状が出ることがあります。また、とてもめずらしいことがあります。

受けた後に出来るかもしない重い症状

どのくらいの人にこのような症状が出来るかはわかつていませんが、重い症状が出てることがあります。重い症状は、ワクチンを受けた後すぐに出来るものと、すぐには出ないものがあります。

●直ぐに出るもの(アナフィラキシーといいます)

- ひふのかゆみ、赤み、赤いぶつぶつなど
- おなかの痛み、吐き気、気持ちが悪いなど
- 目がみえにくい
- せき、のどのかゆみ、息がしにくいなど
- ふらふらする、体に力がはいらないなど

直ぐには出ないもの(心筋炎、心膜炎といいます)
症状が出来る場合は、多くは30分以内といわれていますが、注射した後すぐに出ることもあります。注射した後はすぐに帰らすに、ワクチンを受けた病院などでしばらくゆっくりしましょう。

●直ぐには出ないもの(心筋炎、心膜炎といいます)

- むねがズキズキする・ドキドキする、手足や顔がぱっくりする、
体が重い・だるい、息がしにくい、ゼーゼーする、ハアハアする

受けた後に出来るかもしない症状

ワクチンを受けた人の20人に1人以上に、次のような症状が出来るといわれています。

- ワクチンを注射した部分の痛み、赤み、はれ
- 頭が痛い
- 体が痛い
- 頭が痛い
- げり(おなかがごろごろする)
- 体が重い・だるい、寒気がする(ゾクゾクする)、熱が出る

「ワクチンを注射した部分の痛み」が出る場合、
ワクチンを受けた日に痛みが出て、その痛みは2日間くらい続くことが多いといわれています。
そのほかの症状も、数日でよくなるといわれています。



このような症状が出来たらすぐに周りの大人の人に知らせましょう。

ほかにも、体の調子に何か気になることがあつたら、お母さん、お父さん、周りの大人の人々にすぐに知らせることが大切です。

お子さまのワクチン接種について 保護者の方へお伝えしたいこと

お子さまの新型コロナワクチン接種に際しては、**保護者の方の同意・立ち会いが必要です。****予診票に必要な事項を記載のうえ、ワクチン接種に対する同意書へのサインをお願いいたします。**なお、新型コロナワクチンと他の**定期接種のワクチンとの接種間隔などについては医師へご相談ください。**小児の予防接種記録は**母子健康手帳**で管理しているため、接種の際には**母子健康手帳の持参をお願いします。**

ワクチン接種の前に気をつけること

下記の点へのご対応をお願いします。

- お子さまに基盤疾患があるなどワクチン接種についての疑問や不安があつたら、ワクチン接種医やかかりつけ医に納得がいくまで質問する
- 体温測定やその他の、お子さまの体調に変化がないかどうか確認する
- アレルギー疾患や他の医薬品でアレルギー反応の経験がある、食物アレルギーがある場合は、「何」に対して「どのような」症状が出たのかを伝える
- お子さまが普段から注射針や痛みに対して不安感が強いかどうかを伝える
- お子さまが今回のワクチン接種に不安を覚えていたり緊張しているかどうかを伝える

立ち会いに際してのお願い

- 適宜、お子さまへ声掛けを行い、お子さまが注射針をみないようにするなど、不安や緊張を和らげるような対応をお願いします。

保護者の方のワクチン接種のご検討のお願い

ワクチン接種を受けた後の注意点

- ワクチン接種後に心筋炎や心膜炎があらわれることがあります。心筋炎、心膜炎が疑われる症状としては、以下のものがあります。
症状：胸の痛み、動悸、むくみ、倦怠感、息苦しい、息切れ、呼吸が荒い、呼吸が速い
- これらの症状がお子さまにみられたり、またはお子さまからこれらの症状の訴えがあつた場合には、**速やかに医師の診察を受けてください。**

- ワクチン接種後は新型コロナウイルス感染症の発症予防効果が臨床試験で確認されています。その他、重症化予防効果に関する臨床試験成績も報告されています。
- 日本小児科学会によると、新型コロナウイルス感染症に感染したお子さまを含む20歳未満の感染者の感染経路の約7割が家庭内感染であるといわれています（日本小児科学会：COVID19 日本国内における小児症例）。
- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐためにも、**感染症対策として、ご自身のワクチン接種をご検討ください。**

* : 具体例は次のページに記載していますので、ご確認ください。

本ワクチンに関するさらなる情報について

- 本ワクチンに関する情報について、「ファイサー新型コロナウイルスワクチンの接種を受ける方とそのご家族の方々のためのサイト」に公開しております。
- 同サイトでは、新型コロナワクチン接種を検討されている5歳以上のお子さまの保護者の方へ向けた「新型コロナワクチン コミナティについて」もご覧いただけます。

- 血管迷走神経反射による失神があらわれる場合があります。冷や汗をかく、落ち書きがなくなる、ムカムカする、寒気がする、顔色が悪くなる、目の前が真っ白または真っ黒になると、意識が朦朧とする・なくなるなどの症状が出ていないか、お子さまの様子の観察をお願いします。
- 症状が認められた場合には、慌てずに、頭などを打たないよう体を支え、**お子さまの体を横にして安静にしてください。**

- 「アナフィラキシー」は、**ワクチン接種直後から、時には5分以内にあらわれる**ことがあります。冷や汗になる、頭ごえづらくなる、意識が朦朧とする・なくなるなどの症状が出ていないか、お子さまの様子の観察をお願いします。
- 「アナフィラキシー」の可能性がある症状（4ページ参照）がみられる、またはお子さまからそのような症状の訴えがあつた場合は、速やかに医師や看護師等に伝えて診察を受けてください。



左の二次元バーコードもしくは
下記URLよりアクセスし、ご参照ください。

<https://www.pfizer-covid19-vaccinated.jp>

う あと まも

ワクチンを受けた後も守ってほしいこと



しんがた
新型コロナワクチンを受けることで、ウイルスが体にはいってきても
しんがた
新型コロナにかかりにくくなりますが、
ぜったい
絶対にウイルスが体にはいってこなくなるというわけではありません。
う あと
ワクチンを受けた後も、これまでのよう、以下の点にしっかりと注意しながら過ごすことが大切です。

3つの密(みつ)に注意

ひと ひと きより ちか 人と人の距離が近い(みっせつ)



ひと
人がたくさんいる場所
(みっしゅう)

ばしょ
出入り口や窓が
し
閉まった場所
(みっぺい)

しんがた 新型コロナにかかるない・ うつさないためにできること

てあら 手洗い・うがい



つ
マスクを着ける

たいちょう わる
体調が悪いときは
がいじゅつ とうこう
外出・登校しない

BIONTECH

製造販売元：ファイザー株式会社

ファイザーとBioNTechの新型コロナワクチンは、BioNTech独自のmRNA技術を基に両社により共同開発されたmRNAワクチンです。

Pfizer