

対象物品一覧表

番号	名称	型式	主な金属の種類	状態 (4段階評価)	画像	詳細	重量 (kg)
1	下駄箱		鉄	B:使用可能 (傷汚れ)		縦 38(cm) 横 90(cm) 高さ178(cm)	45
2	ロッカー		鉄	A:使用可能 (良)		縦 51.5(cm) 横 31.5(cm) 高さ178(cm)	20
4-1	事務机		鉄	A:使用可能 (良)		縦 73(cm) 横 116(cm) 高さ 74(cm)	40
4-2	事務机		鉄	A:使用可能 (良)		縦 73(cm) 横 116(cm) 高さ 74(cm)	40
5	事務机		硬質プラ	A:使用可能 (良)		縦 80(cm) 横 140(cm) 高さ 71(cm)	45
10	エアコン (三菱)	MSY-326-W	プラスチック	A:使用可能 (良)		縦 17(cm) 横 82(cm) 高さ 29(cm)	42
11	エアコン (シャープ)	AC-367TN	プラスチック	A:使用可能 (良)		縦 28(cm) 横 77(cm) 高さ 28(cm)	36
15	ラック		鉄	B:使用可能 (傷汚れ)		縦 60(cm) 横 90(cm) 高さ180(cm)	17
16	ロッカー		鉄	C:修理が必要		縦 52(cm) 横 45.5(cm) 高さ178(cm)	22

対象物品一覧表

番号	名称	型式	主な金属の種類	状態 (4段階評価)	画像	詳細	重量 (kg)
17	ロッカー		鉄	C:修理が必要		縦 52(cm) 横 32(cm) 高さ178(cm)	20
18	ロッカー2個口		鉄	B:使用可能 (傷汚れ)		縦 51(cm) 横 61(cm) 高さ178(cm)	35
19	ロッカー4個口		鉄	B:使用可能 (傷汚れ)		縦 48(cm) 横 90(cm) 高さ178(cm)	40
20	スリムロッカー		鉄	A:使用可能 (良)		縦 51(cm) 横 32(cm) 高さ178(cm)	12
21	ロッカー3個口		鉄	B:使用可能 (傷汚れ)		縦 51(cm) 横 90(cm) 高さ178(cm)	47
26	食品棚		ステンレス	B:使用可能 (傷汚れ)		縦 75(cm) 横 180(cm) 高さ180(cm)	70
27	食品棚		ステンレス	B:使用可能 (傷汚れ)		縦 75(cm) 横 150(cm) 高さ180(cm)	50
28	冷凍庫 (フクシマ)	PRD-154FMD 3	ステンレス	B:使用可能 (傷汚れ)		縦 80(cm) 横 148(cm) 高さ195(cm)	220
29	移動台		ステンレス	B:使用可能 (傷汚れ)		縦 45(cm) 横 90(cm) 高さ 57(cm)	20
30	移動台		ステンレス	B:使用可能 (傷汚れ)		縦 50(cm) 横 90(cm) 高さ 40(cm)	20

番号	名称	型式	主な金属の種類	状態 (4段階評価)	画像	詳細	重量 (kg)
31	殺菌包丁保管庫 (イシダ厨房)	DS114- BT	ステンレス	B:使用可能 (傷汚れ)		縦 60(cm) 横 85(cm) 高さ164.5(cm)	65
37	食器消毒保管庫 (アイホー)	EW-2002	ステンレス	B:使用可能 (傷汚れ)		縦 95(cm) 横 201(cm) 高さ190(cm)	200
38	冷蔵庫 (サンヨー)	SRR- U1583H	ステンレス	B:使用可能 (傷汚れ)		縦 75(cm) 横 143(cm) 高さ186(cm)	140
39	立体炊飯器・反転 機(アイホー) (バルトコンバ ヤー付き)	ARS-25特	鉄、ステンレス	C:修理が必要			900
50	シンク		ステンレス	B:使用可能 (傷汚れ)		縦 75(cm) 横 119(cm) 高さ 80(cm)	30
51	3段ラック		ステンレス	C:修理が必要 (車輪錆あり・移動不可)		縦 59.5(cm) 横 180(cm) 高さ130(cm)	40
52	カット台		ステンレス	A:使用可能 (良)		縦 90(cm) 横 180(cm) 高さ 80(cm)	35
53	カット台まるみ		ステンレス	A:使用可能 (良)		縦 89(cm) 横 180(cm) 高さ 83(cm)	35
55	移動台		ステンレス	B:使用可能 (傷汚れ)		縦 60(cm) 横 90(cm) 高さ 30(cm)	20
56	2槽シンク		ステンレス	A:使用可能 (良)		縦 90(cm) 横 180(cm) 高さ84.5(cm)	40











対象物品一覧表

番号	名称	型式	主な金属の種類	状態 (4段階評価)	画像	詳細	重量 (kg)
57	4段ラック		ステンレス	C:修理が必要		縦 59(cm) 横 150(cm) 高さ146(cm)	35
58	移動台		ステンレス	C:修理が必要(キャスター不備)		縦 50(cm) 横 50(cm) 高さ 39(cm)	13
59	移動台サンタイプ		ステンレス	C:修理が必要(キャスター不備)		縦 50(cm) 横 50(cm) 高さ 37(cm)	12
60	野菜切機 (日調)	VA-20	鉄	A:使用可能 (良)		縦 45(cm) 横 57(cm) 高さ 95(cm)	33
61	移動台		ステンレス	B:使用可能 (傷汚れ)		縦 45(cm) 横 90.5(cm) 高さ 63(cm)	20
62	4段ラック		ステンレス	C:修理が必要(キャスター不備)		縦 60(cm) 横 180(cm) 高さ178(cm)	45
63	カット台		ステンレス	B:使用可能 (傷汚れ)		縦 75(cm) 横 150(cm) 高さ 75(cm)	35
64	4段ラック穴あき		ステンレス	C:修理が必要(キャスター不備)		縦 60(cm) 横 99.5(cm) 高さ153(cm)	30
65	4段ラック		ステンレス	C:修理が必要(固定、錆あり)		縦 60(cm) 横 150(cm) 高さ139.5(cm)	35
66	カット台		ステンレス	C:修理が必要(キャスター不備)		縦 75(cm) 横 120(cm) 高さ 80(cm)	25

対象物品一覧表

番号	名称	型式	主な金属の種類	状態 (4段階評価)	画像	詳細	重量 (kg)
67	100キ口秤		鉄	B:使用可能 (傷汚れ)		縦 54(cm) 横 34(cm) 高さ103(cm)	30
69	球根皮むき機 (日調)	PL-42N	ステンレス	C:修理が必要		直径 44(cm) 高さ 77(cm)	103
70	3槽シンク		ステンレス	B:使用可能 (傷汚れ)		縦 90(cm) 横 276(cm) 高さ 80(cm)	60
71	回転窯 (日調)	DGK-45C	鉄釜、ステン レス	C:修理が必要		直径100(cm) 高さ 80(cm)	93
72	回転窯 (日調)	DGK-45C	鉄釜、ステン レス	B:使用可能 (傷汚れ)		直径100(cm) 高さ 80(cm)	93
73	回転窯 (日調)	DGK-45C	鉄釜、ステン レス	B:使用可能 (傷汚れ)		直径100(cm) 高さ 80(cm)	93
74	回転窯 (日調)	DGK-45C	鉄釜、ステン レス	B:使用可能 (傷汚れ)		直径100(cm) 高さ 80(cm)	93
75	回転窯 (日調)	KGS-30	ステンレス	B:使用可能 (傷汚れ)		直径 92(cm) 高さ 80(cm)	123
80	ガスコンロ台		ステンレス	B:使用可能 (傷汚れ)		縦 60(cm) 横 60(cm) 高さ 93(cm)	20
81	移動台		ステンレス	C:修理が必要(キャ スター不備)		縦 60(cm) 横 90(cm) 高さ 30(cm)	20

対象物品一覧表

番号	名称	型式	主な金属の種類	状態 (4段階評価)	画像	詳細	重量 (kg)
82	移動台		ステンレス	B:使用可能 (傷汚れ)		縦 60(cm) 横 90(cm) 高さ55.5(cm)	20
83	手すり付き移動台		ステンレス	B:使用可能 (傷汚れ)		縦 66(cm) 横 107(cm) 高さ 82(cm)	25
84	移動台		ステンレス	B:使用可能 (傷汚れ)		縦 60(cm) 横 180(cm) 高さ 56(cm)	30
85	移動台		ステンレス	B:使用可能 (傷汚れ)		縦 75(cm) 横 120(cm) 高さ 81(cm)	28
86	移動台		ステンレス	B:使用可能 (傷汚れ)		縦 50(cm) 横 90(cm) 高さ 60(cm)	20
87	移動台		ステンレス	B:使用可能 (傷汚れ)		縦 60(cm) 横 90(cm) 高さ 55(cm)	20
88	移動台		ステンレス	B:使用可能 (傷汚れ)		縦 60(cm) 横 120(cm) 高さ 44(cm)	23
89	洗浄シンク		ステンレス	B:使用可能 (傷汚れ)		縦 90(cm) 横 180(cm) 高さ 80(cm)	45
90	2槽シンク		ステンレス	B:使用可能 (傷汚れ)		縦 90(cm) 横 180(cm) 高さ 80(cm)	45
91	洗浄シンク		ステンレス	B:使用可能 (傷汚れ)		縦 90(cm) 横 180(cm) 高さ 80(cm)	45

番号	名称	型式	主な金属の種類	状態 (4段階評価)	画像	詳細	重量 (kg)
92	洗浄シンク		ステンレス	B:使用可能 (傷汚れ)		縦 90(cm) 横 180(cm) 高さ 79(cm)	45
93	浸漬シンク		ステンレス	B:使用可能 (傷汚れ)		縦 60(cm) 横 80(cm) 高さ 90(cm)	27
94	食器洗浄機 (日調)	DWA2-5M	ステンレス	B:使用可能 (傷汚れ)		縦 78(cm) 横 360(cm) 高さ162(cm)	400
95	台		ステンレス	B:使用可能 (傷汚れ)		縦 75(cm) 横 150(cm) 高さ 70(cm)	30
96	食器消毒保管庫 (アイホー)	ES-1002	ステンレス	C:修理が必要 (スイッチ接触不良)		縦 55(cm) 横 200(cm) 高さ190(cm) スイッチ接触不良	200
97	食器消毒保管庫 (中西)	MS-30	ステンレス	B:使用可能 (傷汚れ)		縦 50(cm) 横 255(cm) 高さ185(cm)	359
98	食器消毒保管庫 (日調)	ISC-W60A-E	ステンレス	B:使用可能 (傷汚れ)		縦 95(cm) 横 275(cm) 高さ190(cm) パススルー	300
99	消毒保管庫 (中西)	MW-60	ステンレス	B:使用可能 (傷汚れ)		縦 90(cm) 横 255(cm) 高さ188(cm) パススルー	466
100	消毒保管庫 (日調)	ISC-W30JW-EX	ステンレス	B:使用可能 (傷汚れ)		縦 95(cm) 横 128(cm) 高さ190(cm) パススルー	280
101-1	コンテナ		ステンレス	B:使用可能 (傷汚れ)		縦 73(cm) 横 150(cm) 高さ145(cm)	60

対象物品一覧表

番号	名称	型式	主な金属の種類	状態 (4段階評価)	画像	詳細	重量 (kg)
101-2	コンテナ		ステンレス	B:使用可能 (傷汚れ)		縦 73(cm) 横 150(cm) 高さ145(cm)	60
102-1	コンテナ		ステンレス	B:使用可能 (傷汚れ)		縦 73(cm) 横 150(cm) 高さ143(cm)	58
102-2	コンテナ		ステンレス	B:使用可能 (傷汚れ)		縦 73(cm) 横 150(cm) 高さ143(cm)	58
103-1	コンテナ		ステンレス	B:使用可能 (傷汚れ)		縦 73(cm) 横 150(cm) 高さ140(cm)	54
103-2	コンテナ		ステンレス	B:使用可能 (傷汚れ)		縦 73(cm) 横 150(cm) 高さ140(cm)	54
103-3	コンテナ		ステンレス	B:使用可能 (傷汚れ)		縦 73(cm) 横 150(cm) 高さ140(cm)	54
139	台車		ステンレス	D:使用不可 (車輪不備)		縦59.5(cm) 横 90(cm) 高さ80(cm)	23
140	4段ラック		ステンレス	C:修理が必要		縦 75.5(cm) 横168.5(cm) 高さ 43(cm)	27
141	ラック板付き		ステンレス	C:修理が必要		縦 60(cm) 横 180(cm) 高さ 22(cm)	23
142	台車		ステンレス	C:修理が必要		縦 75(cm) 横 92(cm) 高さ80.5(cm)	25

対象物品一覧表

番号	名称	型式	主な金属の種類	状態 (4段階評価)	画像	詳細	重量 (kg)
143	ラック		ステンレス	C:修理が必要		縦 59(cm) 横 180(cm) 高さ 22(cm)	23
144	ラック		ステンレス	D:使用不可		縦 75(cm) 横 180(cm) 高さ 15(cm)	21