



美 柵 市

市章デザインマニュアル
MINE-CITY LOGOMARK LOGOTYPE DESIGN MANUAL

●市章の使用について

デザインマニュアルは、様々なものに市章を使用していただくための手引書であり、その表現方法や注意事項などをまとめたものです。

使用の際の注意事項は、市章の乱用を防止し、美祢市のイメージ展開に統一性をもたせ、その効果を上げるための基本となるものなので、デザインマニュアルに沿って、正しく使用してください。

なお、市章の使用は届出・申請等は不要ですが、次に掲げる場合にはその使用を制限する場合があります。

- 美祢市の信用や品位を損なうおそれがあると認められる場合
- 自己の商標や意匠にするなど、独占的に使用する場合
- その他、著しく不当と認められる場合

●市章の取り扱い

権利の帰属

市章の一切の権利は美祢市に帰属します。市章は美祢市を象徴するものとして、条例等により表示が定められているものや公式行事、表彰状などで使用します。さらに内外へ美祢市のイメージを効果的に発信するための視覚的手段として美祢市の各種印刷物、イベントなどで幅広く使用します。


市章の使用に際しては、原則的にデジタルデータを使用し、イメージを損なわないように、正しい位置、指定カラーで表示してください。

市章デザイン

●基本デザイン



●割出図



〈デザインコンセプト〉

美祿市の「M」をモチーフに、
雄大なカルスト台地、緑あふれ稔りある大地、
やすらぎと活力ある美祿市の姿をイメージ、
白地は輝きと風（交流と調和）、
グリーンは発展・調和・健康を表現しています。

●イメージカラー

イメージカラーは、美祿市を表現する色として特別に選定されています。再現にあたっては、可能な限りDIC等カラーチップによる色指定をしてください。表記の指定が困難な場合は、表記カラーチップ番号を元に、最も近い色を指定してください。
※シートの指定色は、中川ケミカルのカラーチップを使用しています。



美祿グリーン
プロセス C96+M10+Y100
RGB 14. 126. 48
DIC 2561
シート 屋内用 CS 425
屋外用 NOCS 44-27



美祿ライトグリーン
プロセス C43+Y100
RGB 145. 203. 24
DIC 2544
シート 屋内用 CS 401
屋外用 NOCS 41-25

ロゴタイプ

●ロゴタイプバリエーション


ロゴタイプは市章と調和し、読みやすいようにデザインされています。目的に応じ、単体または市章との組み合わせにより表現できます。再生にあたっては、原則的にデジタルデータを使用し、イメージを損なわないよう正確に表現してください。
(組み合わせページ参照)





美祢ブラック
プロセス K100
RGB 0.0.0
DIC 582
シート 屋内用 CS 791
屋外用 NOCS NG-05



美祢市
みね



MINE
MINE CITY



●指定書体

全体のデザインの統一を図るために、市章とともに住所や部署名等を表示する場合は、下記の指定書体を使用してください。この指定書体が入手できない場合は、これに近い書体(角ゴシック系)を選択してください。

和文/ロダン-L
欧文/Helvetica Neue 45 Light

アイウエオカキクケコサシスセソタチツテト
あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと
阿井宇栄御可木久家個差市州背祖田地都手都
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

和文/ロダン-M
欧文/Helvetica Neue 55 Roman

アイウエオカキクケコサシスセソタチツテト
あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと
阿井宇栄御可木久家個差市州背祖田地都手都
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

和文/ロダン-DB
欧文/Helvetica Neue 65 Medium

アイウエオカキクケコサシスセソタチツテト
あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと
阿井宇栄御可木久家個差市州背祖田地都手都
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

和文/ロダン-B
欧文/Helvetica Neue 75 Bold

アイウエオカキクケコサシスセソタチツテト
あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと
阿井宇栄御可木久家個差市州背祖田地都手都
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890


組み合わせ

市章とロゴタイプを組み合わせる際の、基準となるものを示してあります。各要素のバランスを考慮して作成されていますので、これ以外の配置や比率、間隔での組み合わせは原則として禁止します。再生にあたっては、原則的にデジタルデータを使用し、イメージを損なわないよう正確に表現してください。


〈ヨコ配列 和文・欧文併記横文字組〉




〈ヨコ配列 和文横文字組〉




〈ヨコ配列 和文ひらがな横文字組〉




〈ヨコ配列 欧文横文字組〉




〈タテ配列 和文縦文字組〉



〈タテ配列 和文横文字組〉




〈タテ配列 欧文横文字組〉




交流拠点都市プロジェクト

以下に示すものは、第1次美祿市総合計画における「交流拠点都市プロジェクト」の一環として、美祿市の新しいキャッチフレーズである「交流拠点都市」を推進するための組み合わせです。印刷物の目的・イメージに応じて、使用してください。


ロゴタイプ





MINE CITY



交流拠点都市




交流拠点都市




組み合わせ


〈ヨコ配列 和文・欧文併記横文字組①〉




〈ヨコ配列 和文・欧文併記横文字組②〉




〈タテ配列 和文・欧文併記縦文字組①〉




〈タテ配列 和文・欧文併記縦文字組②〉



〈タテ配列 和文・欧文併記横文字組①〉



〈タテ配列 和文・欧文併記横文字組②〉



カラーシステム

●カラー表現

カラー表現の場合は、背景は白が基本です。背景がグレーやベージュ(アミ10%程度)など淡色の場合のみ、白と同等の表現を可とします。



●カラー単色表現

カラー単色表現の場合は、DIC2561、DIC2544を推奨します。カラー表現同様、背景がグレーやベージュ(アミ10%程度)など淡色の場合のみ、白と同等の表現を可とします。



●モノクロ単色表現

モノクロ単色表現の場合は、基本はスミ100%を推奨します。アミ表現(グレースケール表現)を使用したい場合には右記のような濃度で表現してください。カラー表現同様、背景がグレーやベージュ(アミ10%程度)など淡色の場合のみ、白と同等の表現を可とします。



●単色反転表現

単色反転の場合は、スミ100%もしくはDIC2561、DIC2544を背景に白抜きで使用します。イメージカラーでの単色表現を原則としますが、印刷上困難な場合のみ、イメージを損なわない範囲での使用を前提に、他のカラーでの表現を可とします。




●使用禁止例

ここに示すような誤った使用例は、市章・ロゴタイプの持つイメージを損ね、視認性や効果的なVI構築に弊害をもたらしますので絶対に避けてください。また、この禁止例以外にも、市章の美しさや統一性を欠く表現を行なわないよう十分注意してください。



●ホワイトスペース(空白域)

市章の視認性を高めるために、周囲には必ず1/3a以上のホワイトスペース(空白域)をとり、内側に他の要素を入れないでください。



●最小サイズ

市章の天地5mm以下は再現性が損なわれますので使用を禁止します。




アプリケーション例-1

アプリケーション展開する際は、次の例を参考に、デザインの統一性を保つよう作成してください。

●市旗

市旗については、基本はDIC2561を背景に市章白抜き
の単色反転表現とします。

割出図／旗比率たて2：よこ3



●名刺 (91mm × 55mm)

名刺についてはモノクロ単色表現の他に、カラー表現
も可能です。また、指定書体以外に楷書体の使用も可
とします。市章・ロゴの表示位置は、下記を参考にし
てください。



台紙を使用した例



●ネームカード (職員証) (90mm × 50mm)




アプリケーション例-2

アプリケーション展開する際は、次の例を参考に、デザインの統一性を保つよう作成してください。


●封筒

封筒については、モノクロ単色表現の他に、カラー表現、カラー単色表現も可能です。モノクロ単色表現の場合は、基本はスミ100%表現を推奨します。カラー単色表現の場合は、DIC2561を推奨します。また、封筒の用紙カラーは市章のイメージを損なわない、濃度の薄いカラーを推奨します。
(カラーシステムページ参照)

長40封筒(90mm×225mm)



長3封筒(120mm×235mm)



角2封筒(240mm×332mm)



はがき(100mm×148mm)




アプリケーション例-3


アプリケーション展開する際は、次の例を参考に、デザインの統一性を保つように作成してください。

●車両

軽自動車〈貨客両用・作業用車両〉



バン〈貨客両用・作業用車両〉



普通乗用車〈乗用車両〉



●ヘルメット〈工事用〉

〈前面〉



〈背面〉



美祿市

美祿市役所 〒759-2292 山口県美祿市大嶺町東分326-1
 美東総合支所 〒754-0291 山口県美祿市美東町大田5936
 秋芳総合支所 〒754-0511 山口県美祿市秋芳町秋吉5335-1

TEL 0837-52-1110(代) FAX 0837-53-1959
 TEL 08396-2-5000(代) FAX 08396-2-5111
 TEL 0837-62-0331(代) FAX 0837-62-1502